



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА** :

инициатива на „КАРАШ ИНВЕСТ“ ООД

- | | |
|---|--|
| 1. Цел на заявеното използване на водите: | 1. Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им 2. Пожарогасене 3. Други цели |
| 2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването: | яз. „Качица“ (Смядово) BG2KA600R018 |
| 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: | 1. Язовир „Качица“ (Смядово) 2. Помпена станция „Качица“, оборудвана с 2 бр. помпи (1 работна и 1 резервна) тип „70M32x3“ с $Q = 252 \text{ м}^3/\text{час}$ и $H = 96 \text{ м}$; 3. Напорен тръбопровод $\varnothing 426 \text{ мм}$; 4. Резервоари – 2 бр. по 2000 м^3 ; 5. Помпена станция – висока зона; 6. Резервоар 200 м^3 – висока зона. |
| 4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ: | Производствената площадка на завод „Смядово“ гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ЕКАТТЕ 67708 |
| 5. Проектни параметри на използването: | Годишен лимит от $84\,000 \text{ м}^3/\text{год}$ в това число: - за охлаждане $70\,000 \text{ м}^3/\text{год}$; - за пожарогасене $12\,000 \text{ м}^3/\text{год}$; - за други цели $2\,000 \text{ м}^3/\text{год}$. |
| 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: | Отчитане на използваните количества вода, ежегодно заплащане на ползваната вода и стриктно изпълнение на условията в разрешителното. |
| 7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: | Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33 |

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

